

ULTRALIGHT PARETE MOBILE


Concept stilistico e soluzione tecniche

Realizzazioni



ULTRALIGHT PARETE MOBILE

- **Vetro a filo esterno.**
- 60 mm di spessore.
- Profili in alluminio finitura anodizzato o verniciati a polvere.



**IOC 2008 realizzazione a New York
Studio GENSLER**

ULTRALIGHT PARETE MOBILE

- **Vetro a filo esterno.**
- 60 mm di spessore.
- Profili in alluminio finitura anodizzato o verniciati a polvere.



IOC 2008 realizzazione a New York
Studio GENSLER

ULTRALIGHT PARETE MOBILE

- **Vetro a filo esterno.**
- 60 mm di spessore.
- Profli in alluminio
finitura anodizzato o
verniciati a polvere.




**IOC 2009 realizzazione a NYC
Studio SOM**

ULTRALIGHT PARETE MOBILE

- **Portale a due battenti.**
- Battente perfettamente a filo della parete.
- Sempre 60 mm di spess.
- Stessa leggerezza per battente vetrato o cieco (anch'esso spesso 60 mm)




IOC 2009 realizzazione a NYC
Studio SOM



ULTRALIGHT PARETE MOBILE

- **Portale a due battenti.**
- Battente perfettamente a filo della parete.
- Sempre 60 mm di spess.
- Stessa leggerezza per battente vetrato o cieco (anch'esso spesso 60 mm)
- **Prestigiose finiture in essenza di legno.**




ULTRALIGHT PARETE MOBILE

- **Vetro centrale.**
- Sempre 60 mm di spess.




IOC 2008 realizzazione a NYC
Studio GENSLER



ULTRALIGHT PARETE MOBILE

- **Vetro centrale.**
- Sempre 60 mm. di spessore.
- Impeccabile anche su altezze importanti.



IOC 2008 realizzazione a NYC

ULTRALIGHT PARETE DOPPIO VETRO

- Lo stesso spessore della parete a vetro singolo, 60 mm.
- **Eccellente performance acustica.**
- Angoli in vetro totalmente trasparenti.




IOC Showroom – Giussano - ITALY



ULTRALIGHT PARETE DOPPIO VETRO




- Lo stesso spessore della parete a vetro singolo, 60 mm.
- **Eccellente performance acustica.**
- Angoli in vetro totalmente trasparenti.



IOC Showroom – Giussano - ITALY

ULTRALIGHT PARETE DOPPIO VETRO


- Angoli tutto vetro
- Giunti in policarbonato trasparente.
- Ritorni vetrati di spessore 40 mm.



ULTRALIGHT PARETE MOBILE

- **Accessori accurati**
- Chiudiporta a scomparsa nello stipite.
- Ghigliottina automatica a scomparsa nel profilo inferiore del battente.

DETTAGLIO CHIUDIPIORTA



I O C INTERNATIONAL
OFFICE
CONCEPT